

Frohon toedieningschema Docetaxel - Cyclofosfamide

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: matig
--------------	--------------	------------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor CHT
							Granisetron 2 mg p.o.	30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Docetaxel Taxotere® 75 mg/m ² i.v.	Bij de eerste en tweede toediening de eerste 15 min infuus op halve snelheid i.v.m. mogelijke overgevoeligheidsreactie en iedere 15 min pols en RR controle.
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			30 min	250 ml NaCl 0,9 %			Cyclofosfamide 600 mg/m ² i.v.	
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: matig
--------------	--------------	------------------------------------

Pre-medicatie dexamethason

Dexamethason	Dag 0	Dag 1 CHT	Dag 2
	8 mg p.o. 's ochtends	8 mg p.o. 30 min voor de CHT	8 mg p.o. 's ochtends
	8 mg p.o. 's avonds	8 mg p.o. 's avonds	8 mg p.o. 's avonds