

Frohon toedieningschema Paclitaxel – Trastuzumab i.v. (Kuur 2 t/m 17)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 6 mg/kg	3 wekelijks (vanaf gift 2)
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT 30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT 30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen