

Frohon toedieningschema Pembrolizumab

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	------------------------------------------

Dag 1 kuur 1								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 200 mg	
			30 minuten	NaCl 0,9%				Waakinfuus Observatietijd 30 minuten na eerste toediening pembrolizumab

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	-------------------------------------------

Dag 1 kuur 2 t/m 8								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 200 mg	
			15 minuten	NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	-------------------------------------------

Dag 1 kuur 9 en verder								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 400 mg	
			15 minuten	NaCl 0,9%				spoelen