

## Frohon toedieningschema Pembrolizumab

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse:</b> minimaal
--------------	--------------	--

Dag 1 kuur 1								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 200 mg	
			30 minuten	NaCl 0,9%				Waakinfuus  Observatietijd 30 minuten na eerste toediening pembrolizumab

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: minimaal</b>
--------------	--------------	---

Dag 1 kuur 2 t/m 8								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 200 mg	
			15 minuten	NaCl 0,9%				spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: minimaal</b>
--------------	--------------	---

Dag 1 kuur 2 t/m 8								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 minuten	100ml NaCl 0,9%			Pembrolizumab 400 mg	
			15 minuten	NaCl 0,9%				spoelen