

## Toedieningsschema ECC

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: hoog</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Kuur 1		Datum:					
Tijd	Pols + temp + RR	Inloop tijd	Medicatie	Infuusvloeistof	Par	Par	Aandachtspunten
			Aprepitant 125 mg per os				30 minuten voor chemo
			Dexamethason 12 mg per os				
			Granisetron 2 mg per os				
		60 min	20 mmol KCl 2000 mg MgSO <sub>4</sub>	1000 ml NaCl 0,9%			prehydratie
				NaCl 0,9%			spoelen
		5 tot 15 min	Epirubicine 50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml NaCl 0,9%			Snel in laten lopen zonder infuus pomp
				NaCl 0,9%			spoelen
		180 min	Cisplatine 60 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml NaCl 0,9%			
				NaCl 0,9%			spoelen
		60 min	20 mmol KCl 2000 mg MgSO <sub>4</sub>	1000 ml NaCl 0,9%			posthydratie
		60 min		1000 ml NaCl 0,9%			posthydratie

Medicatie / Dag	Dag 1	Dag 2 t/m 14	Dag 15
Capecitabine = Xeloda® 1000 mg/m <sup>2</sup> p.o	1 x daags	2 x daags	1 x daags
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>niet</u> op de nuchtere maag, maar binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten</li> <li>▪ met een tussentijd van 10 - 12 uur</li> </ul>	's avonds	's ochtends en 's avonds	's ochtends