

Frohon toedieningsschema FOLFIRINOX

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 3
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 1			Infuuslijn 1				Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuusvloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg oraal Granisetron eenmalig 1 mg	
				50 ml Glucose 5 %				Spoelen
			120 min	500 ml Glucose 5 %			Oxaliplatin 85 mg/m ²	
				50 ml Glucose 5 %				Spoelen en daarna hoofdinfuus verwisselen naar NaCl 0,9 %
				50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen
			120 min	100 ml NaCl 0,9 %			Folinezuur 400 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen
			5 min	100 ml NaCl 0,9 %			5-Fluorouracil 400 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen
			46 uur				5- Fluorouracil 2400 mg/m ²	Via elastomeerpomp

Dag 1			Infuuslijn 2				Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuusvloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
				50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen
			90 min	250 ml NaCl 0,9 %			Irinotecan 180 mg/m ²	Half uur na starten Folinezuur, 2 ^e infuuslijn aansluiten op 3-wegkraan
				50 ml NaCl 0,9 %				Spoelen